

ExempleCh04_04

Exemple sur le DP : Injection de dépendance

1. INTRODUCTION	2
2. <u>Conception</u>	<u>2</u>

1. Introduction

Cet exemple consiste à démontrer l'injection de dépendance en simulant, à minima, le fonctionnement d'un framework comme J2EE ou Spring.

Dans cet exemple le lien de dépendance entre deux classes est créé dynamiquement grâce à la réflexivité du langage Java.

Ce lien de dépendance est défini dans un fichier de configuration écrit en xml.

La simulation du framework se fait par le package « myjee » (sans prétention) contenant la classe **FileSystemXmlApplicationContext** qui permet de créer des **Bean** en interprétant en XML un fichier de configuration.

2. Conception

On a deux types de composants :

- la classe **PersonneLister** qui doit afficher les nom, prénom, age et adresse de certaines Personne correspondant à un certains critère.
- Des classes qui retournent toutes les Personne :
 - une classe qui lit les Personne dans un fichier au format csv : **LecteurFichierPersonne**
 - une classe qui crée « en dur » des Personne : **InitPersonne**


L'exemple contient 2 fichiers de configuration :

- **config.xml** qui lie les classes **PersonneLister** et **LecteurFichierPersonne**
- **confif2.xml** qui lie les classes **PersonneLister** et **InitPersonne**


Le programme principal ExempleCh04_04.java teste 3 cas :

- le cas où le lien est un lien normal (pas d'injection de dépendance) entre la classe **PersonneLister2** et la classe **LecteurFichierPersonne2**
- le cas où le lien est injecté entre la classe **PersonneLister** et la classe **LecteurFichierPersonne**
- le cas où le lien est injecté entre la classe **PersonneLister** et la classe **InitPersonne**

Dans le 1^{er} cas, on obtient le diagramme de classe suivant :



Dans le 2^{ème} cas, on obtient le diagramme de classe suivant :



Dans le 3^{ème} cas, on obtient le diagramme de classe suivant :

